



beauty clinic

www.mgbeautyclinic.com

- Medicina Estetica Avanzata
- Medicina Rigenerativa
- Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva
- Fisioestetica
- Dermatofunzionale
- Medicina Dermatologica
- Medicina Vascolare
- Tricologia Medica
- Medicina Intima
- Nutrizione Clinica Personalizzata
- Laser Epilazione Definitiva Alessandrite

S | medical
g r o u p

www.s-medical.it

PREPARAZIONE ALLA PROCEDURA CON BOTOX PER IPERIDROSI DEL CUIOIO CAPELLUTO

Foglio informativo per il paziente – MG Beauty Clinic

Introduzione

Qui a MG Beauty Clinic, offriamo soluzioni mirate e innovative per migliorare la qualità della tua vita. Se soffri di **iperidrosi del cuoio capelluto**, ovvero un'eccessiva sudorazione in questa zona, sai quanto possa essere fastidioso e imbarazzante, influenzando l'acconciatura, l'igiene e il benessere generale. Il trattamento con **tossina botulinica (Botox)** è una soluzione efficace e sicura per ridurre significativamente la produzione di sudore. Agisce bloccando temporaneamente i segnali nervosi che stimolano le ghiandole sudoripare, portando a una notevole diminuzione della sudorazione. L'obiettivo primario è migliorare il tuo comfort e la tua sicurezza, permettendoti di godere di capelli più puliti e asciutti per un periodo prolungato. Questa guida ti fornirà tutte le informazioni necessarie per prepararti al meglio e affrontare la procedura con serenità, sentendoti a tuo agio e informato.

1. Titolo della procedura

INFILTRAZIONE DI TOSSINA BOTULINICA (BOTOX) PER IPERIDROSI DEL CUIOIO CAPELLUTO Sinonimi: Trattamento Botox per sudorazione eccessiva del cuoio capelluto, Iniezioni di Botox per iperidrosi.

2. Descrizione generale

L'iperidrosi del cuoio capelluto è una condizione caratterizzata da una sudorazione eccessiva che va oltre la normale regolazione della temperatura corporea. Questo può portare a capelli costantemente umidi, unti, difficoltà nella gestione dell'acconciatura e sensazione di disagio. La tossina botulinica di tipo A, comunemente nota come Botox (è un nome commerciale), è un neurotossina che agisce bloccando temporaneamente il rilascio di acetilcolina, un neurotrasmettitore responsabile dell'attivazione delle ghiandole sudoripare.

S-Medical - MG Beauty Clinic

☎ 0776 182 82 68

prenotazioni@mgbeautyclinic.com

Via Attilio Roccatalani 10-12, 03039 Sora

Aut.Reg. n. G11883 del 18/09/2025
Dir.San. Remo Pessia O.d.M. FR n. 0000001911

Per una prenotazione immediata **invia un messaggio**
con il tuo nome e cognome e **sarai subito contattato**

📞 +39 377 3386210



Scansiona e scopri tutti i nostri Servizi



beauty clinic

www.mgbeautyclinic.com

- Medicina Estetica Avanzata
- Medicina Rigenerativa
- Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva
- Fisioestetica
- Dermatofunzionale
- Medicina Dermatologica

- Medicina Vascolare
- Tricologia Medica
- Medicina Intima
- Nutrizione Clinica Personalizzata
- Laser Epilazione Definitiva Alessandrite

S | medical
g r o u p

www.s-medical.it

Come viene eseguita la procedura:

1. **Consulenza e Mappatura:** Durante una visita preliminare, il medico valuterà l'entità della tua iperidrosi. In alcuni casi, può essere eseguito un test della sudorazione (test dello iodio e amido) per identificare le aree di maggiore sudorazione sul cuoio capelluto. Il medico definirà le zone precise in cui verranno effettuate le iniezioni.
2. **Preparazione:** Il cuoio capelluto viene pulito e disinfettato. Una crema anestetica topica può essere applicata per ridurre il fastidio delle iniezioni, o si può utilizzare una borsa del ghiaccio per raffreddare l'area.
3. **Iniezioni:** Utilizzando aghi molto sottili, il medico inietta piccole quantità di tossina botulinica in punti specifici del cuoio capelluto. Le iniezioni sono superficiali e multiple, distribuite uniformemente nell'area interessata dalla sudorazione eccessiva. Il numero di iniezioni e la dose di tossina botulinica dipenderanno dall'estensione dell'area e dalla gravità dell'iperidrosi.
4. **Durata:** La procedura è relativamente rapida, solitamente richiede tra i 15 e i 30 minuti, a seconda dell'area da trattare.

Meccanismo d'azione e risultati:

- La tossina botulinica agisce bloccando i segnali nervosi diretti alle ghiandole eccrine (ghiandole sudoripare). Non influenza altre funzioni nervose o muscolari quando usata per l'iperidrosi.
- L'effetto non è immediato: inizia a manifestarsi dopo 2-4 giorni dall'iniezione e raggiunge il massimo effetto in circa 1-2 settimane.
- La riduzione della sudorazione è significativa e dura generalmente **4-12 mesi**, ma la durata può variare da persona a persona. Per mantenere i risultati, sono necessarie iniezioni di richiamo periodiche.
- La procedura è sicura e i farmaci a base di tossina botulinica sono approvati per il trattamento dell'iperidrosi in diverse aree del corpo.

3. Obiettivi e Finalità della procedura

Il trattamento con Botox per l'iperidrosi del cuoio capelluto ha le seguenti finalità:

Obiettivo Primario:

- **Ridurre significativamente o eliminare l'eccessiva sudorazione del cuoio capelluto:** Migliorare il comfort quotidiano e l'aspetto dei capelli.

S-Medical - MG Beauty Clinic

☎ 0776 182 82 68

prenotazioni@mgbeautyclinic.com

Via Attilio Roccatani 10-12, 03039 Sora

Aut.Reg. n. G11883 del 18/09/2025
Dir.San. Remo Pessia O.d.M. FR n. 0000001911

Per una prenotazione immediata **invia un messaggio** con il tuo nome e cognome e **sarai subito contattato**

📞 +39 377 3386210



Scansiona e scopri tutti i nostri Servizi

Obiettivi Secondari:

- **Migliorare la durata e la tenuta delle acconciature:** Prevenendo l'effetto "capelli bagnati" o "untuosi" dovuto al sudore.
- **Ridurre l'odore corporeo** (bromidrosi) associato all'eccessiva sudorazione.
- **Aumentare la fiducia e il benessere psicologico del paziente:** Liberandolo dall'imbarazzo e dal disagio legati all'iperidrosi.
- **Fornire una soluzione non chirurgica e temporanea:** Per gestire un problema cronico in modo efficace.

4. Indicazioni e requisiti

Il trattamento con Botox per iperidrosi del cuoio capelluto è indicato per:

- Individui che soffrono di **iperidrosi primaria focale del cuoio capelluto**, ovvero sudorazione eccessiva non causata da altre patologie sottostanti.
- Pazienti che non hanno ottenuto risultati soddisfacenti con trattamenti topici (es. antitraspiranti).
- Chi desidera una soluzione efficace e di lunga durata per il problema della sudorazione del cuoio capelluto.
- Il paziente è in buono stato di salute generale e non ha controindicazioni all'uso della tossina botulinica.
- **Requisiti:** Il paziente deve essere maggiorenne. È **INDISPENSABILE** una **visita preliminare con un medico estetico o dermatologo esperto** per valutare la diagnosi di iperidrosi, escludere cause secondarie, valutare l'idoneità al trattamento, discutere le aspettative e definire il piano terapeutico.

5. Norme di preparazione

Una preparazione attenta è importante per la tua sicurezza e per ottimizzare il successo del trattamento.

♦ Gestione Farmacologica e Stile di Vita (Comunicare al medico qualsiasi assunzione)

- **Farmaci fluidificanti del sangue:** Informa il medico se assumi farmaci come **aspirina, FANS (es. ibuprofene, naprossene), clopidogrel, warfarin** o qualsiasi altro farmaco o integratore che possa fluidificare il sangue (es. Omega-3, vitamina E, Ginkgo Biloba, aglio, ginseng). Questi farmaci andrebbero evitati, sotto supervisione

S-Medical - MG Beauty Clinic

☎ 0776 182 82 68

prenotazioni@mgbeautyclinic.com
Via Attilio Roccatani 10-12, 03039 Sora

Aut.Reg. n. G11883 del 18/09/2025
Dir.San. Remo Pessia O.d.M. FR n. 0000001911

Per una prenotazione immediata **invia un messaggio** con il tuo nome e cognome e **sarai subito contattato**

 **+39 377 3386210**



Scansiona e scopri tutti i nostri Servizi



beauty clinic

www.mgbeautyclinic.com

- Medicina Estetica Avanzata
- Medicina Rigenerativa
- Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva
- Fisioestetica
- Dermatofunzionale
- Medicina Dermatologica
- Medicina Vascolare
- Tricologia Medica
- Medicina Intima
- Nutrizione Clinica Personalizzata
- Laser Epilazione Definitiva Alessandrite

S | medical
g r o u p

www.s-medical.it

medica, per almeno **7-10 giorni prima** della procedura per minimizzare il rischio di lividi o sanguinamento nel sito di iniezione. **NON sospendere farmaci prescritti senza prima consultare il medico che te li ha prescritti.** Questo è il tuo **obiettivo primario** pre-trattamento per ridurre i rischi di effetti indesiderati.

- **Alcol:** Evitare il consumo di alcol per almeno 24-48 ore prima della procedura, poiché può aumentare il rischio di lividi.
- **Caffeina:** Ridurre drasticamente o eliminare il consumo di caffeina il giorno della procedura, per ridurre l'ansia e la sensibilità.

♦ Preparazione del cuoio capelluto

- **Igiene:** Lava i capelli con uno shampoo normale il giorno della procedura o la sera prima. Assicurati che il cuoio capelluto sia pulito e privo di prodotti (gel, lacca, oli, balsami leave-in).
- **Evitare rasatura o tagli aggressivi:** Non è necessaria una rasatura. Se hai intenzione di tagliare i capelli, fallo qualche giorno prima per permettere al cuoio capelluto di riposare.

♦ Stato di Salute Generale

- **Segnalare immediatamente qualsiasi infezione attiva (es. herpes simplex), eruzioni cutanee, acne attiva, lesioni o ferite aperte** sul cuoio capelluto nell'area da trattare. Il trattamento sarà **posticipato** fino alla completa risoluzione dell'infiammazione o infezione.
- Informare il medico di qualsiasi condizione medica preesistente, in particolare:
 - o **Malattie neuromuscolari** (es. miastenia gravis, sindrome di Eaton-Lambert, sclerosi laterale amiotrofica), in quanto sono controindicazioni assolute alla tossina botulinica.
 - o **Allergie note** alla tossina botulinica o a qualsiasi componente della formulazione (es. albumina).
 - o **Gravidanza o allattamento** (controindicazione assoluta a scopo precauzionale).
 - o **Assunzione di antibiotici aminoglicosidici** (es. gentamicina) o altri farmaci che possono interferire con la trasmissione neuromuscolare.
- Informare il medico di tutti i farmaci (anche da banco e integratori) che si stanno assumendo.

♦ Controindicazioni Assolute

- **Gravidanza e Allattamento.**
- **Malattie neuromuscolari.**
- **Allergia nota alla tossina botulinica o ai suoi componenti.**

S-Medical - MG Beauty Clinic

☎ 0776 182 82 68

prenotazioni@mgbeautyclinic.com

Via Attilio Roccatani 10-12, 03039 Sora

Aut.Reg. n. G11883 del 18/09/2025
Dir.San. Remo Pessia O.d.M. FR n. 0000001911

Per una prenotazione immediata **invia un messaggio** con il tuo nome e cognome e **sarai subito contattato**

📞 +39 377 3386210



Scansiona e scopri tutti i nostri Servizi

- **Infezioni attive o infiammazioni nel sito di iniezione.**
- **Assunzione di farmaci che interferiscono con la trasmissione neuromuscolare.**

6. Modalità di Accesso e Abbigliamento

- **Orario di presentazione:** Ti preghiamo di presentarti in accettazione con **5-10 minuti di anticipo** rispetto all'orario fissato.
- **Documenti da portare:** Carta d'identità, tessera sanitaria, e la ricevuta di prenotazione, se applicabile.
- **Come vestirsi:** Indossa abiti comodi. Non sono necessarie precauzioni particolari sull'abbigliamento.

7. Documentazione Aggiuntiva da Portare

- **Consenso informato:** Ti sarà richiesto di leggere e firmare un modulo di consenso informato specifico per il trattamento con tossina botulinica, che ti spiegherà in dettaglio la procedura, i potenziali rischi, i benefici attesi e il processo post-trattamento.
- **Referti medici precedenti:** Porta con te eventuali referti di visite mediche o altre documentazioni rilevanti per la tua anamnesi e la condizione del cuoio capelluto.
- **Elenco farmaci:** Un elenco preciso e aggiornato di tutti i farmaci (anche da banco e integratori) che assumi, con dosaggio e frequenza.

8. Dopo la procedura

La gestione post-trattamento è semplice e ti permetterà di riprendere quasi immediatamente le tue normali attività.

- **Immediato post-trattamento:**
 - o Potresti notare piccoli rigonfiamenti rossastri nei siti di iniezione, che di solito scompaiono entro poche ore.
 - o Possono comparire piccoli lividi, soprattutto se non hai potuto sospendere farmaci fluidificanti.
 - o La sensazione di sudorazione inizierà a diminuire gradualmente nei giorni successivi.
- **Cura del cuoio capelluto:**

S-Medical - MG Beauty Clinic

☎ 0776 182 82 68

prenotazioni@mgbeautyclinic.com
Via Attilio Roccatani 10-12, 03039 Sora

Aut.Reg. n. G11883 del 18/09/2025
Dir.San. Remo Pessia O.d.M. FR n. 0000001911

Per una prenotazione immediata **invia un messaggio** con il tuo nome e cognome e **sarai subito contattato**

 **+39 377 3386210**



Scansiona e scopri tutti i nostri Servizi



beauty clinic

www.mgbeautyclinic.com

- Medicina Estetica Avanzata
- Medicina Rigenerativa
- Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva
- Fisiestetica
- Dermatofunzionale
- Medicina Dermatologica

- Medicina Vascolare
- Tricologia Medica
- Medicina Intima
- Nutrizione Clinica Personalizzata
- Laser Epilazione Definitiva Alessandrite

S | medical
g r o u p

www.s-medical.it

- o **Non strofinare, massaggiare o esercitare pressione sull'area trattata per almeno 24-48 ore** dopo l'iniezione, per evitare la diffusione del Botox in aree indesiderate. Questo è il tuo **obiettivo primario** post-trattamento.
- o Puoi lavare i capelli delicatamente dopo poche ore, o secondo le istruzioni del medico.
- o Evita l'uso di cappelli o fasce strette per le prime 24 ore.
- o Evita l'uso di prodotti aggressivi o trattamenti chimici (tinte, permanenti) per almeno 24-48 ore.
- **Attività fisiche e stile di vita:**
 - o **Evitare attività fisica intensa, saune, bagni turchi e l'esposizione a calore eccessivo** per almeno 24-48 ore, poiché il calore e il sudore eccessivo potrebbero potenzialmente diluire o spostare il farmaco. Questo è un tuo **obiettivo secondario** per ottimizzare l'efficacia del trattamento.
 - o Puoi riprendere la maggior parte delle normali attività quasi subito.
- **Risultati e richiami:**
 - o I risultati ottimali si vedranno dopo circa 1-2 settimane.
 - o L'effetto dura in media 4-12 mesi. Ti consigliamo di programmare un follow-up con il medico quando noti un graduale ritorno della sudorazione, per pianificare la successiva sessione di mantenimento.
- **Contatto medico:** In caso di reazioni avverse inaspettate o gravi (es. debolezza muscolare in zone non trattate, difficoltà a deglutire o respirare, reazioni allergiche gravi), **contatta IMMEDIATAMENTE MG Beauty Clinic o recati al pronto soccorso**. Per reazioni minori (es. lividi persistenti, preoccupazioni sull'effetto), contatta la clinica per un consulto.

S-Medical - MG Beauty Clinic

☎ 0776 182 82 68

prenotazioni@mgbeautyclinic.com

Via Attilio Rocciani 10-12, 03039 Sora

Aut.Reg. n. G11883 del 18/09/2025
Dir.San. Remo Pessia O.d.M. FR n. 0000001911

Per una prenotazione immediata **invia un messaggio** con il tuo nome e cognome e **sarai subito contattato**

📞 +39 377 3386210



Scansiona e scopri tutti i nostri Servizi