



**beauty clinic**

[www.mgbeautyclinic.com](http://www.mgbeautyclinic.com)

- Medicina Estetica Avanzata
- Medicina Rigenerativa
- Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva
- Fisiestetica
- Dermatofunzionale
- Medicina Dermatologica

- Medicina Vascolare
- Tricologia Medica
- Medicina Intima
- Nutrizione Clinica Personalizzata
- Laser Epilazione Definitiva Alessandrite

**S** | **medical**  
g r o u p

[www.s-medical.it](http://www.s-medical.it)

# PREPARAZIONE ALLA PROCEDURA DI ELETTROCOAGULAZIONE

Foglio informativo per il paziente – MG Beauty Clinic

## Introduzione

Presso MG Beauty Clinic, ci impegniamo a offrirti trattamenti all'avanguardia con la massima sicurezza e professionalità. L'**Elettrocoagulazione** (o diatermocoagulazione) è una procedura medica-estetica che utilizza una corrente elettrica ad alta frequenza per generare calore e rimuovere lesioni cutanee benigne o per fermare piccoli sanguinamenti. È una tecnica precisa, minimamente invasiva, che consente una rapida e pulita rimozione di inestetismi comuni. Questa guida ti fornirà tutte le informazioni necessarie per prepararti al meglio e affrontare la procedura con serenità, sentendoti a tuo agio e informato.

## 1. Titolo della procedura

### ELETTROCOAGULAZIONE (DIATERMOCOAGULAZIONE)

## 2. Descrizione generale

L'Elettrocoagulazione è una tecnica chirurgica minore che sfrutta l'energia elettrica per generare calore localizzato. Un manipolo, dotato di un piccolo elettrodo sottile, viene applicato sulla lesione cutanea. La corrente elettrica, passando attraverso l'elettrodo, causa un riscaldamento rapido e controllato del tessuto bersaglio, inducendone la coagulazione e la distruzione. Il calore generato coagula anche i piccoli vasi sanguigni, permettendo un'eccellente emostasi (controllo del sanguinamento).

Esistono diverse modalità di elettrocoagulazione, a seconda del tipo di corrente e dell'effetto desiderato:

- **Elettrodessicazione:** Utilizza una corrente a bassa potenza che disidrata e distrugge il tessuto. È ideale per lesioni superficiali.

**S-Medical - MG Beauty Clinic**

**☎ 0776 182 82 68**

[prenotazioni@mgbeautyclinic.com](mailto:prenotazioni@mgbeautyclinic.com)

**Via Attilio Roccatali 10-12, 03039 Sora**

Aut.Reg. n. G11883 del 18/09/2025  
Dir.San. Remo Pessia O.d.M. FR n. 0000001911

Per una prenotazione immediata **invia un messaggio**  
con il tuo nome e cognome e **sarai subito contattato**

**☎ +39 377 3386210**



Scansiona e scopri tutti i nostri Servizi



beauty clinic

www.mgbeautyclinic.com

- Medicina Estetica Avanzata
- Medicina Rigenerativa
- Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva
- Fisioestetica
- Dermatofunzionale
- Medicina Dermatologica
- Medicina Vascolare
- Tricologia Medica
- Medicina Intima
- Nutrizione Clinica Personalizzata
- Laser Epilazione Definitiva Alessandrite

S | medical  
g r o u p

www.s-medical.it

- **Elettrocoagulazione/Fulgurazione:** Utilizza una corrente più potente per coagulare e "bruciare" il tessuto. Può essere usata per lesioni più spesse o per il controllo del sanguinamento.
- **Elettrosezione:** Permette il taglio del tessuto con un effetto di coagulazione simultaneo.

La procedura viene eseguita ambulatorialmente dal medico dermatologo. Il processo tipico include i seguenti passaggi:

- **Anestesia locale:** Viene iniettato un anestetico locale nell'area intorno alla lesione per rendere la procedura completamente indolore. Potrai sentire solo una leggera puntura iniziale.
- **Elettrocoagulazione:** Una volta che l'area è completamente insensibile, il medico applica l'elettrodo sulla lesione. Si udirà un leggero ronzio e si potrebbe percepire un odore di bruciato, che è normale. La lesione verrà distrutta o rimossa strato per strato.
- **Controllo del sanguinamento:** L'elettrocoagulazione è molto efficace nel fermare il sanguinamento durante la rimozione.
- **Medicazione:** Verrà applicata una medicazione sterile sull'area trattata per proteggerla e favorire la guarigione.

Il tessuto rimosso, se necessario per una conferma diagnostica, può essere raccolto e inviato per l'esame istologico (biopsia), anche se con l'elettrocoagulazione pura il campione potrebbe essere alterato dal calore. Spesso viene combinata con il curettage (elettrocoagulazione dopo curettage) per una rimozione più completa e un migliore controllo emostatico.

L'elettrocoagulazione è comunemente impiegata per la rimozione di:

- **Fibromi penduli:** Piccole escrescenze cutanee carnose.
- **Angiomi rubino (punti rossi):** Piccoli accumuli benigni di vasi sanguigni.
- **Teleangectasie (capillari rotti):** Piccoli vasi sanguigni visibili sul viso o corpo.
- **Verruche volgari:** Crescite causate da un virus (spesso dopo curettage).
- **Cheratosi seborroiche (piccole o piatte):** Crescite cutanee comuni, benigne.
- **Mollusco contagioso:** Un'infezione virale della pelle.
- **Granuloma piogenico:** Piccole lesioni rosse che sanguinano facilmente.

La procedura è rapida e ben tollerata. Dopo il trattamento, l'area apparirà arrossata, con una crosticina scura che si formerà nei giorni successivi.

S-Medical - MG Beauty Clinic

☎ 0776 182 82 68

prenotazioni@mgbeautyclinic.com

Via Attilio Roccatani 10-12, 03039 Sora

Aut.Reg. n. G11883 del 18/09/2025  
Dir.San. Remo Pessia O.d.M. FR n. 0000001911

Per una prenotazione immediata invia un messaggio con il tuo nome e cognome e sarai subito contattato

📞 +39 377 3386210



Scansiona e scopri tutti i nostri Servizi

### 3. Obiettivi e Finalità della procedura

L'elettrocoagulazione ha le seguenti finalità:

#### Obiettivo Primario:

- **Rimozione e distruzione di lesioni cutanee benigne:** Eliminare in modo efficace e preciso inestetismi o piccole lesioni cutanee che non richiedono un'asportazione chirurgica più invasiva.

#### Obiettivi Secondari:

- **Emostasi (controllo del sanguinamento):** Fermare rapidamente piccoli sanguinamenti cutanei durante la procedura o da lesioni preesistenti.
- **Miglioramento estetico:** Eliminare lesioni visibili che possono causare disagio estetico.
- **Prevenzione di complicazioni:** Rimuovere lesioni che potrebbero infiammarsi, sanguinare o creare fastidio.

### 4. Indicazioni e requisiti

L'elettrocoagulazione è indicata quando:

- È presente una lesione cutanea benigna superficiale (es. fibroma pendulo, angioma rubino, verruca, teleangectasia) che può essere efficacemente trattata con questa tecnica.
- La lesione causa disagio, prurito, sanguinamento o preoccupazione estetica.
- Il paziente è in buono stato di salute generale e ha aspettative realistiche riguardo al risultato estetico e al processo di guarigione.
- **Requisiti:** Il paziente deve essere maggiorenne o, se minorenne, deve essere accompagnato da un genitore o tutore legale che fornisca il consenso informato. È necessaria una valutazione preliminare da parte del medico dermatologo per una diagnosi accurata della lesione e per determinare l'idoneità all'elettrocoagulazione, escludendo altre tecniche più appropriate o controindicazioni.

### 5. Norme di preparazione

Una corretta preparazione è fondamentale per la sicurezza e l'ottimale esito della procedura.

**S-Medical - MG Beauty Clinic**

**☎ 0776 182 82 68**

prenotazioni@mgbeautyclinic.com  
**Via Attilio Roccatani 10-12, 03039 Sora**

Aut.Reg. n. G11883 del 18/09/2025  
Dir.San. Remo Pessia O.d.M. FR n. 0000001911

Per una prenotazione immediata **invia un messaggio**  
con il tuo nome e cognome e **sarai subito contattato**

 **+39 377 3386210**



Scansiona e scopri tutti i nostri Servizi

♦ **Digiuno / Dieta / Idratazione**

- **Non è richiesto digiuno.** Puoi mangiare e bere regolarmente prima del trattamento.

♦ **Esami Ematici Richiesti**

- Generalmente **non sono richiesti esami del sangue preliminari di routine** per l'elettrocoagulazione. Tuttavia, il medico potrebbe richiederli in base all'anamnesi del paziente, in particolare se assume farmaci che influenzano la coagulazione del sangue o in presenza di patologie sistemiche rilevanti.

♦ **Gestione Farmacologica e Topica**

- **Farmaci anticoagulanti/antiaggreganti: È FONDAMENTALE INFORMARE IL MEDICO** se si assumono farmaci come **Aspirina, FANS (Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei, es. Ibuprofene, Naprossene), Warfarin (Coumadin), Apixaban (Eliquis), Rivaroxaban (Xarelto), Dabigatran (Pradaxa), Clopidogrel (Plavix)** o qualsiasi altro farmaco che fluidifichi il sangue o influenzi la coagulazione, inclusi integratori come **Omega-3, Vitamina E, Ginko Biloba, aglio, ginseng**. Questi farmaci possono aumentare il rischio di sanguinamento o formazione di ematomi. La loro eventuale sospensione o modifica della posologia sarà decisa **ESCLUSIVAMENTE DAL MEDICO** che eseguirà la procedura, in accordo con il tuo medico curante. **NON sospendere o modificare alcuna terapia di tua iniziativa.**
- **Terapie topiche dermatologiche:** Se stai applicando creme o lozioni medicate sulla lesione o nell'area circostante, informa il medico. Potrebbe essere necessario sospenderle temporaneamente prima della procedura.
- **Non applicare trucco, creme, lozioni, profumi o autoabbronzanti** sull'area da trattare il giorno della procedura. La pelle deve essere pulita e priva di qualsiasi prodotto.

♦ **Premedicazione per Allergie (se necessaria)**

- Non è prevista una premedicazione standard. **È FONDAMENTALE INFORMARE IL MEDICO** se sei a conoscenza di **allergie a qualsiasi anestetico locale** (es. lidocaina), disinfettanti (es. iodio, clorexidina), lattice o cerotti.

♦ **Igiene Personale**

- Lava accuratamente l'area da trattare con acqua e sapone neutro il giorno della procedura. Rimuovi tutti i gioielli, piercing e accessori metallici che si trovino nell'area di trattamento.

**S-Medical - MG Beauty Clinic**

**☎ 0776 182 82 68**

prenotazioni@mgbeautyclinic.com  
**Via Attilio Roccatani 10-12, 03039 Sora**

Aut.Reg. n. G11883 del 18/09/2025  
Dir.San. Remo Pessia O.d.M. FR n. 0000001911

Per una prenotazione immediata **invia un messaggio** con il tuo nome e cognome e **sarai subito contattato**

 **+39 377 3386210**



Scansiona e scopri tutti i nostri Servizi





beauty clinic

www.mgbeautyclinic.com

- Medicina Estetica Avanzata
- Medicina Rigenerativa
- Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva
- Fisiestetica
- Dermatofunzionale
- Medicina Dermatologica

- Medicina Vascolare
- Tricologia Medica
- Medicina Intima
- Nutrizione Clinica Personalizzata
- Laser Epilazione Definitiva Alessandrite

S | medical  
g r o u p

www.s-medical.it

#### ♦ Categorie Particolari / Controindicazioni Assolute

- **Gravidanza e Allattamento:** Sebbene l'elettrocoagulazione sia una procedura minore, è consigliabile posticiparla per precauzione, soprattutto per quanto riguarda l'uso di anestetici e la possibilità di farmaci post-procedura. Valutazione caso per caso con il medico.
- **Pacemaker, defibrillatore interno o qualsiasi altro impianto elettronico o metallico permanente** (es. protesi articolari, placche, viti, stent, spirale intrauterina metallica se l'addome è l'area trattata) nell'area di trattamento o nelle sue vicinanze: **Controindicazione assoluta** per il rischio di interferenze o surriscaldamento del metallo.
- **Infezioni cutanee attive o ferite aperte** nell'area da trattare (es. Herpes simplex attivo, impetigine, acne pustolosa, eczemi, psoriasi in fase acuta): La procedura sarà **posticipata** fino a completa risoluzione dell'infezione.
- **Malattie della coagulazione del sangue** (es. emofilia) o **assunzione non gestita di farmaci anticoagulanti**: **Controindicazione assoluta** per il rischio di sanguinamento incontrollato.
- **Diabete non controllato:** Può compromettere la guarigione delle ferite.
- **Epilessia:** Controindicato per il rischio teorico di crisi indotte dalla corrente.
- **Lesioni cutanee di natura sospetta o maligna** che richiedono un esame istologico non alterato dalla coagulazione: In questi casi, il medico opterà per una biopsia escissionale o incisionale, che preserva l'integrità del campione per l'analisi.
- **Storia di cicatrici cheloidi o ipertrofiche gravi:** L'elettrocoagulazione, come qualsiasi procedura che crei una ferita, può potenzialmente portare a cicatrici anomale in soggetti predisposti. Informare il medico.
- **Minori:** Il trattamento è **controindicato** per i minori di 18 anni senza il consenso e la presenza di un genitore/tutore.

## 6. Modalità di Accesso e Abbigliamento

- **Orario di presentazione:** Ti preghiamo di presentarti in accettazione con **10 minuti di anticipo** rispetto all'orario fissato per le pratiche amministrative.
- **Documenti da portare:** Carta d'identità, tessera sanitaria, e la ricevuta di prenotazione, se applicabile.
- **Come vestirsi:** Indossa abiti comodi che consentano un facile accesso all'area del corpo da trattare. Rimuovi tutti i gioielli, piercing e accessori metallici dall'area di trattamento.

S-Medical - MG Beauty Clinic

☎ 0776 182 82 68

prenotazioni@mgbeautyclinic.com

Via Attilio Roccatani 10-12, 03039 Sora

Aut.Reg. n. G11883 del 18/09/2025  
Dir.San. Remo Pessia O.d.M. FR n. 0000001911

Per una prenotazione immediata **invia un messaggio** con il tuo nome e cognome e **sarai subito contattato**

📞 +39 377 3386210



Scansiona e scopri tutti i nostri Servizi



beauty clinic

www.mgbeautyclinic.com

- Medicina Estetica Avanzata
- Medicina Rigenerativa
- Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva
- Fisioestetica
- Dermatofunzionale
- Medicina Dermatologica
- Medicina Vascolare
- Tricologia Medica
- Medicina Intima
- Nutrizione Clinica Personalizzata
- Laser Epilazione Definitiva Alessandrite

S | medical  
g r o u p

www.s-medical.it

## 7. Documentazione Aggiuntiva da Portare

- **Consenso informato:** Ti sarà richiesto di leggere e firmare un modulo di consenso informato specifico per l'Elettrocoagulazione, che ti spiegherà in dettaglio la procedura, i potenziali rischi, i benefici attesi e il processo di guarigione.
- **Referti medici precedenti:** Porta con te eventuali referti di visite dermatologiche precedenti, biopsie o altra documentazione medica rilevante sulla lesione o sulla tua anamnesi.
- **Elenco farmaci:** Un elenco preciso e aggiornato di tutti i farmaci (anche da banco e integratori) che assumi, con dosaggio e frequenza.

## 8. Dopo la procedura

- **Sensazioni post-trattamento:** L'area trattata sarà anestetizzata per qualche ora. Una volta svanito l'effetto dell'anestesia, potresti avvertire un lieve fastidio, bruciore o indolenzimento, facilmente gestibile con antidolorifici da banco (es. Paracetamolo), se necessario.
- **Aspetto dell'area:** L'area trattata apparirà arrossata e si formerà rapidamente una piccola crosticina scura, simile a una bruciatura superficiale o un'abrasione. Questa crosta è parte del normale processo di guarigione.
- **Gestione della medicazione:** Segui attentamente le istruzioni del medico sulla gestione della medicazione. Generalmente, una medicazione sterile verrà applicata immediatamente. Ti verrà spiegato come pulire delicatamente l'area e applicare creme specifiche (se consigliato) nei giorni successivi. La crosta non va rimossa forzatamente.
- **Cura della ferita:**
  - o **Igiene:** Pulisci delicatamente l'area con acqua e sapone neutro o una soluzione disinfettante delicata come consigliato dal medico. Asciuga tamponando.
  - o **Crema:** Potrebbe essere prescritta una crema antibiotica o cicatrizzante da applicare sulla zona per prevenire infezioni e favorire la guarigione.
  - o **Evitare di strofinare o grattare** l'area trattata. Non rimuovere forzatamente le croste; devono cadere naturalmente.
- **Protezione Solare:** È assolutamente fondamentale e obbligatorio proteggere l'area trattata dai raggi solari diretti per almeno 3-6 mesi dopo la caduta della crosta, utilizzando una protezione solare ad ampio spettro (SPF 50+). La nuova pelle è estremamente sensibile e suscettibile a iperpigmentazione (macchie scure) o ipopigmentazione (macchie chiare) se esposta al sole.
- **Attività Fisica:** Evitare attività fisiche intense o sudorazione eccessiva che possano compromettere la medicazione o irritare la ferita per almeno 24-48 ore, o secondo le indicazioni del medico.

S-Medical - MG Beauty Clinic

☎ 0776 182 82 68

prenotazioni@mgbeautyclinic.com

Via Attilio Roccatai 10-12, 03039 Sora

Aut.Reg. n. G11883 del 18/09/2025  
Dir.San. Remo Pessia O.d.M. FR n. 0000001911

Per una prenotazione immediata invia un messaggio con il tuo nome e cognome e sarai subito contattato

📞 +39 377 3386210



Scansiona e scopri tutti i nostri Servizi



beauty clinic

www.mgbeautyclinic.com

- Medicina Estetica Avanzata
- Medicina Rigenerativa
- Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva
- Fisioestetica
- Dermatofunzionale
- Medicina Dermatologica

- Medicina Vascolare
- Tricologia Medica
- Medicina Intima
- Nutrizione Clinica Personalizzata
- Laser Epilazione Definitiva Alessandrite

S | medical  
g r o u p

www.s-medical.it

- **Guarigione:** La crosta si staccherà naturalmente in 1-3 settimane, a seconda della dimensione e della profondità della lesione e della zona del corpo. Sotto la crosta, la pelle sarà rosa e sensibile. La colorazione si normalizzerà gradualmente nel tempo.
- **Risultato Estetico:** L'elettrocoagulazione può lasciare una cicatrice poco visibile, spesso una piccola macchia chiara o un'area leggermente depressa, che tende a migliorare con il tempo. Il risultato estetico finale dipende dalla dimensione e profondità della lesione originaria, dalla zona del corpo e dalla risposta individuale alla guarigione.
- **Contatto Medico:** In caso di segni di infezione (rossore crescente, gonfiore, calore, dolore intenso e persistente, pus o febbre), sanguinamento eccessivo, dolore grave o qualsiasi altra preoccupazione significativa, **contatta immediatamente MG Beauty Clinic o recati al pronto soccorso.**

## 9. Contatti utili

In caso di dubbi o necessità di disdire/spostare l'appuntamento, o in caso di reazioni avverse post-procedura, non esitare a contattarci.

## FAQ - Domande Frequenti sull'Elettrocoagulazione

Per aiutarti a prepararti al meglio, ecco alcune domande comuni che i pazienti pongono riguardo a questa procedura:

- **D: L'elettrocoagulazione è dolorosa?** R: No, grazie all'anestesia locale, la procedura in sé è indolore. Sentirai solo la puntura iniziale dell'ago per l'anestesia.
- **D: Quanto tempo impiega la ferita a guarire?** R: La crosta si stacca generalmente in 1-3 settimane. La completa risoluzione del rossore e la stabilizzazione del colore della pelle possono richiedere più tempo (settimane o mesi).
- **D: Rimarrà una cicatrice?** R: Qualsiasi procedura che crei una ferita lascerà una cicatrice. Con l'elettrocoagulazione, la cicatrice è solitamente piatta e poco visibile, spesso una macchia più chiara o una leggera depressione, che tende a migliorare nel tempo. La protezione solare è cruciale per prevenire discromie.
- **D: Posso fare la doccia dopo la procedura?** R: Generalmente sì, ma dovrai mantenere l'area trattata pulita e asciutta, tamponando delicatamente. Evita di strofinare la crosta.
- **D: Quando posso riprendere le normali attività?** R: Puoi riprendere la maggior parte delle attività immediatamente. Evita esercizio fisico intenso o attività che

S-Medical - MG Beauty Clinic

☎ 0776 182 82 68

prenotazioni@mgbeautyclinic.com

Via Attilio Roccatali 10-12, 03039 Sora

Aut.Reg. n. G11883 del 18/09/2025  
Dir.San. Remo Pessia O.d.M. FR n. 0000001911

Per una prenotazione immediata **invia un messaggio** con il tuo nome e cognome e **sarai subito contattato**

📞 +39 377 3386210



Scansiona e scopri tutti i nostri Servizi



beauty clinic

www.mgbeautyclinic.com

- Medicina Estetica Avanzata
- Medicina Rigenerativa
- Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva
- Fisioestetica
- Dermatofunzionale
- Medicina Dermatologica

- Medicina Vascolare
- Tricologia Medica
- Medicina Intima
- Nutrizione Clinica Personalizzata
- Laser Epilazione Definitiva Alessandrite

S | medical  
g r o u p

www.s-medical.it

possano sudorazione eccessiva o stressare l'area trattata per le prime 24-48 ore o secondo le indicazioni del medico.

- **D: Quali sono i rischi e gli effetti collaterali?** R: I rischi sono minimi ma possono includere sanguinamento, infezione (rara con una corretta cura post-operatoria), cicatrici anomale (cheloidi o ipertrofiche in soggetti predisposti), o alterazioni della pigmentazione (macchie scure o chiare), soprattutto se non si segue la protezione solare.
- **D: Devo fare un controllo dopo la procedura?** R: Il medico potrebbe programmare un controllo per verificare la guarigione e i risultati, soprattutto per lesioni più complesse o se è stata inviata una parte per esame istologico.

S-Medical - MG Beauty Clinic

☎ 0776 182 82 68

prenotazioni@mgbeautyclinic.com

Via Attilio Rocciani 10-12, 03039 Sora

Aut.Reg. n. G11883 del 18/09/2025  
Dir.San. Remo Pessia O.d.M. FR n. 0000001911

Per una prenotazione immediata **invia un messaggio** con il tuo nome e cognome e **sarai subito contattato**

📞 +39 377 3386210



Scansiona e scopri tutti i nostri Servizi